

PROCESAMIENTO DE ESPONJOSA-CHIPS

Alvaro Meana// María José Martínez Lorenzo



**Gestión de la
Autosuficiencia de
Tejidos (Módulo II):
Procesamiento de
Tejidos**

ENCUESTA: BANCOS DE TEJIDOS chips -TRITURADO: 8.129 caracteres (valor aproximado).

LISTADO DE COMUNIDADES AUTONOMAS

ANDALUCIA (2)

COMUNIDAD VALENCIANA

ARAGON

CASTILLA-LEÓN

MADRID (2)

GALICIA

ISLAS BALEARES

NAVARRA

CANTABRIA

PAIS VASCO

ASTURIAS


CATALUÑA

EXTREMADURA




**Gestión de la
Autosuficiencia de
Tejidos (Módulo II):
Procesamiento de
Tejidos**


¿Cuántos Bancos de tejido osteotendinoso conoces en su CCAA?





Tipo de actividades que realiza el Banco de tejido osteotendinoso



¿Qué se procesa en tu banco de tejidos?




¿El Banco realiza procesamiento de chips de esponjosa (triturado) ?




3 bancos
/2 Comunidades Autónomas

Programa informático para trazabilidad de esponjosa-triturado




¿Que datos se incluyen en el programa informático, sobre el procesamiento y codificación?



Para su procesamiento como chips de esponjosa, obtienen tejido de donante :


-vivo

-cadáver




■ donante vivo/cadáver ■ donante cadáver ■ no contesta


Edad límite del donante establecida por el BT para la obtención de triturado/chips de esponjosa



Tejidos extraídos del donante para el procesamiento a chips de esponjosa




Tipo de envase utilizado en la obtención/extracción del tejido




■ Bolsa ■ Frasco ■ no contesta


Asignación del código de donación del tejido se inicia:



Tiempo que pasa desde el hospital hasta la llegada del tejido al Banco de Tejidos




El Banco de tejidos dispone de sala blanca




■ si ■ no/no contesta

Clasificación de la sala de procesamiento de esponjosa



Se realiza el procesamiento dentro de cabina de flujo laminar



Controles en la sala blanca de procesamiento

AMBIENTAL:

Contador de
partículas

Sistema automático
control ambiental

Placas de
sedimentación


Superficies:

hisopo


placas Rodac

Impronta de
huellas


Impronta de huellas




Control de superficies de sala blanca



FRECUENCIA




MÉTODO




CONTROL AMBIENTAL SALA BLANCA

CONTADOR PARTICULAS




■ si ■ no





Control ambiental

CONTROL AMBIENTAL SALA BLANCA

placa de sedimentación



aparato automático ambiental




placa sedimentación




sistema automático

anual semestral trimestral mensual/bimensual cada proceso cada donante


¿La Microbiología se realiza en el Banco de Tejidos o se deriva a un Laboratorio/Servicio de Microbiología?




Si utiliza sistema automático para análisis de Microbiología, el sistema es:



Tiempo para la obtención de resultados en sistema automático




¿Qué tipo de muestras microbiológicas se recogen y en que fase del procesamiento?




¿Cómo procesa las muestras de los lavados para realizar el control microbiológico?

1 filtrado del lavado/filtro


2 uso pequeño volumen lavado final



¿Qué se analiza en lavados/hisopos y esquiras?



¿Ante un control microbiológico **pre-procesamiento** positivo que actitud adopta?



¿Ante un control microbiológico de **procesamiento** positivo que actitud adopta?

